



您有遇到这些问题么？

工作环境中遇到泥土、灰尘、碎屑、雨水、洪流、腐蚀性化学品；

面临极热极寒的温度环境；

设备长时间不工作，然后面临突然高强度的工作时间；

不断上涨的燃料成本和新的排放法规.....


这也是让无数农机设备厂商头痛不已的难题。

米卡斯 MKC 帮您解决

米卡斯希尔油封充分考虑到您的需求，因为我们知道农田的大小、位置、海拔、气候、土壤结构和设备使用方式等都使每台农业机械的应用现场变得独一无二。因此对于如何确保您的设备稳定的运行，对于满足生产力要求至关重要；MKC 米卡斯希尔油封在农业机械领域拥有超过几十项专利技术，一直在致力于帮助您以较低的拥有和运营成本，实现高可靠性。

MKC 米卡斯 组合式油封


TAY 型



材质： 丁晴橡胶 (NBR)

产品编号	形式	轴径*外径*高度
686506	TAY	25.4*44.45/49.6*13.2/16
686507	TAY	57.15*76.2*17.6/21
686508	TAY	57.15*88.9/97.2*12.5/16

TAY 型




材质： 丁晴橡胶 (NBR)

产品编号	形式	轴径*外径*高度
680669	TAY	25.2*44.5/49.6*12.7/16.5
680710	TAY	57*89*12.5/17.2

MKC 米卡斯 组合式油封

AXLE 型




材料 丁晴橡胶 (NBR)

产品编号	形式	轴径*外径*高度
686912	AXLE	60*85*17
686959	AXLE	65*90*17
686975	AXLE	75*100*12
686974	AXLE	80*105*12

MKC 米卡斯 组合油封

SYA 型




材质：丁晴橡胶 (NBR)

产品编号	形式	轴径*外径*高度
681884	SYA	60*90*14/16.3
681885	SYA	70*90*12/15
686955	SYA	75*100*13/14.5
686956	SYA	80*105*13/14.5
686677	SYA	110*140*14.5/16
686678	SYA	155*190*14.5/16

MKC 米卡斯 组合式油封

TCY 型

材料：丁晴橡胶 (NBR)




产品编号	形式	轴径*外径*高度
280724	TCY	12/15*28*7/10.5
280721	TCY	15*35*11.5
280720	TCY	25*47/53*10
686210	TCY	20*42/48*12/9
686132	TCY	30*52/58*12
680722	TCY	25*52*11/12
686644	TCY	35/40*65/70*8.7/19.2
686645	TCY	40/46*80/93*12.5/20
680593	TCY	35*62/70*19.5
686670	TCY	35*55/62*13/19
680737	TCY	30*62/70*11.5/16.5

MKC 米卡斯 组合式油封

QLFY 型


材质 丁晴橡胶 (NBR)

QLFY




产品编号	形式	轴径*外径*高度
686745	QLFY	25*62/70*13/19.5
686361	QLFY	35*72/80*12/22
686161	QLFY	34.5*88*10.8/19.0
686962	QLFY	35*62*10/16.2
686970	QLFY	30*47/55*8.5/13
686997	QLFY	40*62*14


OSCA1




OSCA2




TG9A1




OTCA1




OTCA2



TBCA



TC39A



TCJ39

